

ДСА

(гриф или пометка)

Экз. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Мэр города Новосибирска



А. Е. Локоть

(ф. и. о.)

« 29 » 20 16 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
ДДК «Романтика» ул. Красных зорь, 1

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность»
Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район
(наименование населенного пункта)

СОГЛАСОВАНО
Управления ФСБ России по НСО



А. А. Уланов

(подпись) (ф. и. о.)

« 29 » 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление МВД России
по городу Новосибирску



Шадринцев А. С.

(подпись) (ф. и. о.)

« 29 » 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС России
по Новосибирской области



Орлов В. В.

(подпись) (ф. и. о.)

« 29 » 20 16 г.

2016 год

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность» структурное подразделение ДДК «Романтика»

(наименование)

630027, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. Красных зорь, 1, телефон, 270- 60 – 00; 272- 08 -78.

(адрес места расположения)

Муниципальная, деятельность дополнительного образования, акт категорирования места массового пребывания людей от 23января 2016 года

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Являются границы здания ДДК «Романтика» города Новосибирска, Калининского района, Новосибирской области

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь территории здания 1293,5 кв. м., протяженность периметра объекта -88 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

На основании мониторинга в здании может одновременно находится 117 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

третья

(категория места массового пребывания людей)

Отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску, город Новосибирск, ул. Учительская, д.40А; т. 02, 232-20-02, 232-19-61.

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

ДДТ «Романтика» расположен на территории Калининского района г. Новосибирска по адресу: ул. Красных зорь, 1 с прилегающей территорией. Плотность застройки - 60%. Местность равнинная. Вокруг территории образовательной организации расположены следующие объекты: капитальные гаражи, сзади продуктовый магазин, справа и слева жилые девятиэтажные дома.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о	Место расположения	Сведения о технической
-------	----------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------

		форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	объекта	укрепленности и организации охраны объекта
	<u>ДДК Романтика</u>	<p>СП ДДК «Романтика» в МБУДО Центр «Юность», функционирует с 1988 года. Руководитель учреждения, Ромаха Елена Вячеславовна. Здание кирпичное, 2-этажное с цокольным этажом.</p> <p>Удовлетворительное состояние подъездных путей и наличие 4 запасных выходов позволит осуществить ввод сил и средств ликвидации ЧС в помещениях здания.</p> <p>Режим работы учреждения с 9-00 до 20-00 без выходных дней.</p> <p>Фундамент – бетонный, ленточный</p> <p>Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные;</p> <p>Перегородки - кирпичные</p> <p>Перекрытия: чердачные - Сборные ж/бетонные с утеплителем междуэтажные - Сборные ж/бетонные без утеплителя.</p> <p>Крыша: Рулонная совмещенная.</p> <p>Полы: бетонные, паркет, линолеум</p> <p>Проемы: Окна - 2-е створные деревянные, пластиковые двери - филенчатые, деревянные,</p>	Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район ул. Красных зорь, 1	<p>Пост охраны одиночный, стационарный. Место несения службы – на 1 этаже здания ежедневно. КТС с выходом на пульт ЧОП, прибор приемно-контрольный «Норд-4Тм», антенна выносная - А41, радиокomплект ACS-101. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ III типа, на базе оборудования «Болид», система оповещения и эвакуации при пожаре включает в себя пожарную сигнализацию (прибор «Гранд Магистр-30», последующий шлейф ИП -103 , ИП-212-45м), ИПР-513-10, речевой оповещатель «АС-2-2», световой табло «Выход», прибор «Магистр - 30» радиопередатчик, система аварийного освещения. пожарный мониторинг на базе комплекса</p>

		<p>металлические</p> <p>Отделка:</p> <p>Внутренняя – штукатурка с известковой побелкой, окраска, обои.</p> <p>Наружная - облицовка стен силикатной плиткой</p> <p>Отопление - центральное от ТЭЦ, трубы стальные.</p> <p>Электро и сантехнические устройства:</p> <p>Электроосвещение - проводка скрытая</p> <p>Водопровод - от центральной городской сети, трубы стальные.</p> <p>Канализация - сброс в городской коллектор, трубы чугунные.</p> <p>Горячее водоснабжение – централизованное, трубы стальные.</p> <p>Телефон - от АТС ОП «Ростелеком», проводка открытая.</p> <p>Радио - проводка скрытая</p> <p>сигнализация - пожарная, охранная.</p> <p>Вентиляция - приточно-вытяжная, не работает, требует ремонта.</p> <p>Лестницы – железобетонные.</p> <p>Прочие работы:</p> <p>Крыльцо – везде бетонные ступени, отмостка, бетонная.</p>		«Стрелец-Мониторинг»
--	--	--	--	----------------------

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания
-------	----------------------	--	------------------------------	--

				людей (метров)
1.	Торговый павильон	место массового пребывания людей.	Север	100 м
2.	Капитальные гаражи	место массового пребывания людей.	Юг	100 м
3.	Жилые девятиэтажные дома по ул. Красных зорь № 1, 3	жилые дома	Восток, север	Дом № 1 – пристроенный. Дом № 3 на удалении – 28 м.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автотранспортная развязка «Северный обезд»	2200
		Улица Северный обезд	
		Автовокзал	11120
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Станция Иня-Восточная	2200
		Вокзал Новосибирск-Главный	9800
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт Толмачево	22470
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной вокзал	12340

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ООО ЧОП «А Авангард», 630110, РФ, НСО, г. Новосибирск, ул., Богдана Хмельницкого, 71/18. Частная охранная собственность. Директор – Малеева Олеся Владимировна, служебный телефон 292-42-59, 291-99-68, мобильный телефон 89130199990.	Охранные услуги Обслуживание АПС	Круглосуточно Ежемесячно
2	ООО «РЦМ Подразделение «Д», РФ,	Обслуживание	Ежемесячно

	630112, г. Новосибирск, ул. 1-й Кирзавод, д. 28А. Т/ф.(383) 347-16-36 Директор Блескин Андрей Николаевич Т/ф.(383) 347-16-36	системы пожарного мониторинга	
3	МУП «Горводоканал», РФ, 630007, г. Новосибирск, 7. Ул. Революции, 5. т. (383) 210-17-28, Директор Похил Юрий Николаевич т. (383) 210-36-55.	Водоснабжение	Круглосуточно
4	ОАО «Новосибирскэнергообит», РФ, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32 Т. (383) 211-03-26, т/ф (383) 229-86-99 Генеральный директор Подчасова Татьяна Николаевна т. (383) 289-16-92	Электроснабжение	Круглосуточно
5	АО «СИБЭКО», РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54. Т.(383) 289-15-93, т/ф (383) 223-86-36. Генеральный директор Анфимов Сергей Сергеевич. т. 289-19-59. т/ф (383) 223-86-36	Отопление	Круглосуточно

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

22

(численность работников)

113/117

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендатор (включая отрасли дополнительного образования)	Адрес и телефон арендатора Ф.И.О. руководителя.	Вид деятельности (численность работников)
НУДО ШКОЛА «БЕНЕДИКТ»	630089, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 31-10 ф/тел. 217-38-75 Шабалина Светлана Владимировна	Курсы языковые 2 человека

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Актный зал	117	Захват заложников

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Возможно совершение взрыва, поджога – направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей. Возможен захват заложников, а также вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

_____;
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) _____ нет _____
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Совершение террористического акта в форме захвата и удержания заложников на территории или в помещениях объекта;	117	Сведений нет
2	Обнаружение предметов с явными признаками ВУ или взрывоопасного предмета	25	сведений нет

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отдел полиции № 4 «Калининский», г. Новосибирск, ул. Учительская, д.40А; Начальник отдела полиции № 4 «Калининский» Титович Ю.А. т. 232-19-61, 02, 232-20-02;

ООО ЧОП «А Авангард», 630110, РФ, НСО, г. Новосибирск, ул., Богдана Хмельницкого, 71/18. Директор – Малеева Олеся Владимировна, служебный телефон 292-42-59, 291-99-68, мобильный телефон 89130199990. Лицензия ЧО 027681 от 31.03.2009г. Срок действия до 30.03.2019г.

_____;
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Авто патруль ОР ППС ОП №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Авто патруль несет службу: в летний период с 16:00 до 04:00, в зимний период с 15:00 до 03:00, в режиме патрулирования, график объезда мест массового пребывания людей, не составляется. Учреждение внесено в карточку маршрута

патрулирования;

_____ ;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) _____ нет _____ ;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост	чел	1
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		

д) _____ - _____ ;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

_____ - _____ ;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

_____ телефон _____
(между постами: телефоны, радиостанции)

_____ телефон _____
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

	Наименование службы	Номер телефона
	Диспетчер по Калининскому району МКУ «ЕДДС» города Новосибирска	228-75-16, 051
	Дежурная часть отдела полиции № 4 «Калининский» УМВД по г. Новосибирску	02, 232-20-02, 232-19-61.
	Дежурный по Управлению ФСБ по НСО	231-05-05
	Диспетчер СПЧ ФПС ГУ МЧС России по НСО	01, 274-12-11
	Дежурный врач Калининской подстанции скорой медпомощи	03, 271-98-57
	Диспетчер ОАО «Горэлектросети»	224-82-52, 224-89-70
	Оперативный дежурный муниципальной аварийно-спасательной службы	231-06-49
	Диспетчер МУП «Горводоканал»	210-33-88

	Аварийная служба водосети Калининского района МУП «Горводоканал»	279-23-81
0	Аварийная служба 4 теплового района ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»	261-44-37 261-41-41

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

Дежурный по Управлению ФСБ по НСО 231-05-05, Дежурная часть отдела полиции № 4 «Калининский» УМВД по городу Новосибирску 02, 232-20-02, 232-19-61, Диспетчер СПЧ ФПС ГУ МЧС России по НСО 274-12-11

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, 630099, город Новосибирск ул. Красный проспект, 34, телефон 227-45-00, Отдел образования Администрации Калининского района города Новосибирска 630075, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, телефон: 228-73-09, 228-73-27

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Муниципальная аварийно- спасательная служба ул. Кольванская, 4, телефон 231-06-49, 10,89км, СПЧ ФПС ГУ МЧС России по НСО ул. Дунаевского,27, телефон 274-12-11.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

наличие и характеристика инженерно-технических средств

Пост охраны одиночный, стационарный, место несения службы сторожа – на 1 этаже здания круглосуточно.

КТС с выходом на пульт ЧОП, прибор приемно-контрольный «Норд-4Тм» антенна выносная - А41, радиокомплект ACS-101.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

обеспечение пожарной безопасности:

АУПС состоит из прибора «Гранд Магистр-16», последующий шлейф ИП -103 , ИП-212-141), ИПР-3СУМ.

Установлена система пожарного мониторинга на базе комплекса «Стрелец-

Мониторинг».

Имеются огнетушители ОП – 4 (з) АБСЕ – 13 шт. Огнетушители находятся на каждом этаже и около эвакуационных выходов (каб. № 2, 1 эт.; ПК – 2, 1 эт.; запасной выход, возле каб. № 25; на лестничной площадке, 1 эт.; на лестничной площадке, 2 эт.; ПК – 3, 2 эт.; запасн. Выход каб. 36, 2 эт.; электрощитовая.; ПК – 1, цокольный эт.; костюмерная; каб. 27; вент. Камера; гардероб).

В здании находятся пожарные краны (в холле каждого этажа), укомплектованные стволом и пожарным рукавом.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ III типа, на базе оборудования НВП «Болид», система оповещения и эвакуации при пожаре включает в себя пожарную сигнализацию (прибор «Гранд Магистр-16», последующий шлейф ИП -103 , ИП-212-141), ИПР-ЗСУМ, звуковой оповещатель «Соната У», световой табло «Выход», прибор радиопередатчик. В здании на каждом этаже находятся эвакуационные выходы (цоколь – один; 1й этаж-два; 2й этаж- один);

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Актовый зал	выполняются	выполняются	Вахтер, сторож,	достаточно	

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Надежность охраны объекта в целом отвечает требованиям антитеррористической защищенности, предъявляемым к местам с массовым пребыванием людей. Объект в целом способен противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) В соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" регламентирующим оборудования систем видеонаблюдения, необходимо обеспечить установку внутренней и наружной системы видеонаблюдения с хранением информации не менее 30 суток..

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) _____;
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

_____(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

Ромах Елена Вячеславовна

(ф.и.о.)

Составлен " __ " _____ 2016 г.

Актуализирован " __ " _____ 2016 г.

АКТ

обследования и категорирования места массового пребывания людей

город Новосибирск Калининский район

(наименование муниципального образования)

г. Новосибирск
(место составления
акта)

января
" 3 " 06 .
 ря (дата составления
 акта)
 18-15
 (время
 составления акта)

По адресу/адресам: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красных зорь, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения мэрии города Новосибирска от 01.10.2015 №1015-р «О создании рабочих групп в администрациях районов (округа по районам) города Новосибирска по подготовке документов для проведения категорирования мест массового пребывания людей», приказа главы администрации Калининского района города Новосибирска от 08.10.2015 №1670-од «О создании рабочей группы»

Рабочая группа в составе:

- Модин А. Б. - заместитель главы администрации Калининского района города Новосибирска;
- Титович Ю. А. - начальник отдела полиции № 4 "Калининский" УМВД России по городу Новосибирску;
- Шаповалова Л. В. - начальник отдела образования администрации Калининского района города Новосибирска;
- Глазин В. В. – заместитель начальника отдела, начальник отделения ОНД по городу Новосибирску;
- Ипатов А. П. - начальник отдел ГО ЧС по Калининскому району МКУ "Служба АСР И ГЗ";
- Сартакова Т. А. - начальник отдела социальной поддержки населения администрации Калининского района города Новосибирска;
- Луданова Н. В. - начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Калининского района города Новосибирска;
- Иванов С. А. - начальник отдела Калининского района УОМП ГКУЗ НСО «МИАЦ».
- Самоковский Е.Б. – представитель УФСБ по Новосибирской области

провела обследование и категорирование места (объекта) массового пребывания людей

структурного подразделения МБУДО Центр «Юность» - ДДТ Романтика

(наименование места массового пребывания людей)

При проведении обследования и категорирования присутствовали:
Заместитель директора МБУДО Центр «Юность» Рехтин Владимир Ильич

Главный инженер МБУДО Центр «Юность» Пантелеев Владимир Юрьевич

Руководитель СП ДДТ Романтика Дидух Марина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя места массового пребывания людей)

1. Общие сведения о ММПЛ (место массового пребывания людей):

Режим работы (функционирования) ММПЛ ежедневно с 9-00 до 20-00

Занимаемая площадь/протяженность периметра (объекта) 1293,5/88

Прилегающие объекты к ММПЛ жилые дома ул. Рассветная, 2/3; ул. Красных зорь, 3/1; ул. Красных зорь, 3; гараж ул. Красных зорь, 1;

Наличие в ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков актовый зал

Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 117 человек

2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:

Система (системы) видеонаблюдения отсутствует
(имеется /отсутствует)

Количество видеокамер -, из них находится в исправном состоянии

Хранение видеoinформации не осуществляется
(осуществляется/ не осуществляется)

Срок хранения видеoinформации составляет _____
дней

Зона _____ охвата
видеонаблюдения _____

3. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует)

Краткая характеристика В здании установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ III типа, на базе оборудования НВП «Болид», система оповещения и эвакуации при пожаре включает в себя пожарную сигнализацию (прибор «Гранд Магистр-16», последующий шлейф ИП -103, ИП-212-141), ИПР-3СУМ, звуковой оповещатель «Соната У», световой табло «Выход», прибор радиопередатчик, система аварийного освещения.

Система освещения имеется
(имеется/отсутствует)

Краткая характеристика: Здание является пристройкой к жилому девятиэтажному дому, имеет освещение над входной дверью

Достаточность освещения ММПЛ достаточное
(достаточное/недостаточное)

4. Система экстренного вызова полиции имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

Система экстренного вызова полиции в рабочем состоянии
(находится в рабочем/не в рабочем состоянии)

Количество кнопок/брелков экстренного вызова полиции 1/2

5. Пожарная сигнализация имеется
(имеется/не требуется(для территорий))

. Пожарный мониторинг имеется
(имеется/не требуется(для территорий))

Первичные средства пожаротушения имеются
(имеются/не имеются)

Места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и т.д.) : каб. № 2, 1 эт.; ПК – 2, 1 эт.; запасной выход, возле каб. № 25; на лестничной площадке, 1 эт.; на лестничной площадке, 2 эт.; ПК – 3, 2 эт.; запасн. Выход каб. 36, 2 эт.; электрощитовая.; ПК – 1, цокольный эт.; костюмерная; каб. 27; вент. Камера; гардероб).

В здании находятся пожарные краны (в холле каждого этажа), укомплектованные стволом и пожарным рукавом.

Пути эвакуации: три эвакуационных выхода (цоколь – один; 1й этаж-два; 2й этаж- один);

Техническое обслуживание средства сигнализации осуществляется ЧОП «Авангард» договор от 26.01.2016г. № 1055 ПС/9.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

6. Средства телефонной связи имеются
(имеется/отсутствует/не требуется)

Количество телефонов с функцией автоматического определения номера

7. Ограждение ММПЛ не требуется в связи с тем, что здание является пристройкой к жилому дому и своей территории не имеет-

(имеется/отсутствует/не требуется)

Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению метров

Краткая характеристика и состояние ограждения

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

8. Наличие иных инженерно – технических средств охраны нет

9. Организация физической охраны ММПЛ:

Физическая охрана ММПЛ
осуществляется _____

(осуществляется/не требуется)

Физическая охрана осуществляется _____ сторожем, вахтером

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

Режим осуществляется физической охраны круглосуточная охрана, в период массовых мероприятий усиливается силами работников учреждения

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период массовых мероприятий, другое)

Пропускной режим _____ обеспечивается

(обеспечивается /не обеспечивается)

Количество постов охраны (контрольно – пропускных пунктов, вахт) 1/1

(по штату/фактическое)

Средний возраст сотрудников охраны 58

(лет)

Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится / не проводится)

Дата и время проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей

1 день

« 21 » января 2016 г. Время: с « 15 » час. до « 18 » час. Количество людей 110

2 день

« 22 » января 2016 г. Время: с « 15 » час. до « 18 » час. Количество людей 117

3 день

« 23 » января 2016 г. Время: с « 15 » час. до « 18 » час. Количество людей 112

Общая продолжительность мониторинга:

Месту массового пребывания людей (объекту) присвоена третья категория

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших категорирование:


А.	Б.
Модин	
Ю.	А.
Титович	
Л.	В.
Шапвалова	
В.	В.
Глазин	
А.	П.
Ипатов	
С.	А.
Иванов	
Т.	А.
Сартакова	
Н.	В.
Луданова	
Е.Б.	
Самоковский	


С актом категорирования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, правообладателя места массового пребывания людей)

_____ 0 ____ .

(подпись)





«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО Центр «Юность»

_____ Е. В. Ромах

«__»_____ 2016 г

ИНСТРУКЦИЯ

по эвакуации людей из помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность» (МБУ ДО Центр «Юность») при возникновении ЧС, угрозе или совершении террористического акта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Указом президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»; Указом Президента РФ от 14.06.2012 N 851

1.2. О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства"; Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

1.3. Данная инструкция регламентирует порядок действий сотрудников МБУ ДО Центр «Юность» и членов клубных формирований. Инструкция предназначена для быстрой эвакуации людей в случае возникновения ЧС, при возникновении угрозы совершения террористического акта или совершении террористического акта.

1.4. Порядок действий сотрудников МБУ ДО Центр «Юность» и членов клубных формирований в случае возникновения ЧС, при возникновении угрозы совершения террористического акта или совершении террористического акта идентичен действиям людей при возникновении пожара.

1.5. Сигналом к началу эвакуации в случае возникновения ЧС, при возникновении угрозы совершения террористического акта или совершении террористического акта служит сигналы АПС, технической системой оповещения и управления эвакуацией (зрительный зал, актовый зал, помещения 2-го этажа) или при подаче речевых сообщений.

2. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА.

№ п/п	Последовательность действий	Исполнитель	Место ЧС	Эвакуационные выходы
1	В случае возникновения ЧС нажать красную кнопку ручного извещателя автоматической пожарной сигнализации, в случае возникновения угрозы террористического акта или совершении террористического акта дополнительно нажать КТС	Руководитель подразделения, Сторож-вахтер	Фойе 1-го этажа	Центральный вход (выход); Эвакуационный выход (Цокольного этажа); Эвакуационный выход (второго этажа)
2	Открыть двери запасных выходов	Сторож-вахтер. Завхоз.		Центральный вход (выход); Эвакуационный выход (Цокольного этажа, 2-го этажа)
3	Координировать действия персонала, руководителей клубных формирований, членов клубных формирований и посетителей голосом, а в актовом зале используя систему автоматического управления эвакуацией и исходя из конкретной ситуации, оказать помощь в ходе эвакуации людей, в случае непредвиденных обстоятельств перенаправить эвакуирующихся по	Руководитель подразделения, Сторож-вахтер; Ответственный за проведения мероприятия Ответственный за проведения мероприятия; завхоз.	Фойе, кабинеты 1-го этажа; кабинеты 2-го этажа кабинеты цок-го этажа	Центральный вход (выход) Эвакуационный выход из помещений 2-го этажа Эвакуационный выход из помещений цок-го этажа

	доступным путям эвакуации			
4	Персонал учреждения, не задействованный в проведении массовых мероприятий, покидает рабочие места, через ближайшие эвакуационные выходы, не попадающие в зону ЧС, выходят из здания и прибывают в место сбора работников при ЧС. Место сбора- площадка перед учреждением	Руководитель подразделения; Сторож-вахтер; Персонал учреждения	Фойе, кабинеты 1-го этажа; Кабинеты 2-й этаж	Центральный вход (выход); Эвакуационный выход; Эвакуационный выход из помещений 2-го этажа;
5	Руководители клубных формирований организуют эвакуацию всех членов клубного формирования через ближайшие эвакуационные выходы, не попадающие в зону ЧС, выходят из здания и прибывают в место сбора работников учреждения при ЧС. Место сбора- площадка перед учреждением	Руководители клубных формирований	Фойе, кабинеты 1-го этажа; Столовая Холл перед зрительным залом Актовый зал 2-й этаж Кабинеты 2-й этаж	Центральный вход (выход); Эвакуационный выход (Грузовой лифт); Эвакуационный выход (Коридор киноаппаратной) Центральный вход (выход); Эвакуационный выход (Грузовой лифт); Эвакуационный выход из зрительного зала № 1 Центральный вход (выход) Эвакуационный выход из помещений 2-го этажа; Центральный вход (выход)
6	При проведении массовых мероприятий ответственный за проведение мероприятия, а так же персонал	Ответственный за проведение мероприятия; Персонал учреждения	Холл перед актовым залом	Центральный вход (выход); Эвакуационный выход Эвакуационный

	<p>учреждения, задействованный в организации и проведении мероприятия, организуют эвакуацию людей через все доступные и не попадающие в зону ЧС эвакуационные выходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не допускают паники; - Организуют открытие дверей эвакуационных выходов; - Направляют и регулируют потоки людей к эвакуационным выходам; - Контролирует безопасность эвакуации людей из здания; - Оказывает помощь в ходе эвакуации; - Перенаправляет эвакуирующихся по доступным путям эвакуации. 			ВЫХОД ИЗ АКТОВОГО зала
7	<p>В случае отсутствия кого-то из персонала, членов клубных формирований на месте сбора, оценив ситуацию, организовать поиск, по прибытии аварийно спасательных формирований или правоохранительных органов, немедленно доложить об отсутствующих и предположительных местах их нахождения.</p>	<p>руководитель учреждения; Сторож-вахтер; Персонал учреждения; Руководители клубных формирований</p>		
8	<p>Организовать встречу правоохранительных органов и кратко проинформировать о сложившейся ситуации.</p>	<p>Директор учреждения; Сторож-вахтер</p>		
9	<p>В случае необходимости и возможности организовать и произвести эвакуацию материальных ценностей и</p>	<p>Руководитель учреждения;</p>		

	документации			
10	Далее сотрудники учреждения действуют по указанию правоохранительных органов			

Инструкцию разработал
главный инженер

_____ В. Ю. Пантелеев

Лист учета корректировок

паспорт откорректирован на «__» _____ 20__ г.
 _____ / _____ /
 М.П. ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован на «__» _____ 20__ г.
 _____ / _____ /
 М.П. ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован на «__» _____ 20__ г.
 _____ / _____ /
 М.П. ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован на «__» _____ 20__ г.
 _____ / _____ /
 М.П. ПОДПИСЬ

Примечание: Корректировка вносится организацией в разработанный паспорт безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ